

Sedna

Lekkość stylu

Nowa seria łączników i gniazd



Schneider
Electric

Elegancja w dyskretnym stylu

Delikatna, a jednak wyrazista. Jej łagodna forma, rozbudowany asortyment, możliwość instalacji w ramach wielokrotnych oraz ciekawa paleta kolorów czynią serię Sedna doskonałą alternatywą dla tradycyjnych łączników i gniazd.



Jeszcze więcej wygody ...

> Sedna to pełna gama wysokiej jakości łączników i gniazd o wyrazistym kształcie, unikalnym płaskim designie (grubość tylko 8 mm!).

... dla każdego wnętrza

> Sekret serii Sedna to elegancja ukryta w delikatnych liniach i stonowanym designie. Jest to doskonała seria dla wszystkich ceniących klasyczne piękno, jak również dla preferujących nowoczesne wzornictwo. Wybór Sedny pozwoli nadać indywidualny charakter każdej przestrzeni.






Wyrazista kolorystyka

Kolory metalizowane oraz wymienne różnobarwne ramki czynią ofertę bogatą oraz doskonale zharmonizowaną z wystrojem każdego wnętrza.



Łącznik świecznikowy, satyna



Łącznik świecznikowy, biały



Łącznik świecznikowy z podświetleniem, kremowy


> Seria Sedna dostępna jest zarówno w klasycznych odcieniach bieli i kremu, jak również w kolorach metalizowanych: aluminium i satyny. Dodatkowa opcja umożliwiająca zastosowanie barwnych ramek (czerwonej i szarej) pozwala nadać indywidualną estetykę.



Łącznik 1-biegunowy, biały z szarą ramką



Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem, biały z czerwoną ramką



Łącznik żaluzjowy, aluminium

Różnorodność zastosowań

Różnorodność zaawansowanych technicznie produktów dla poszukujących wygody i bezpieczeństwa domowego zacisza.

Szeroki asortyment funkcji, które pomogą uczynić życie znacznie bardziej komfortowym.



Ściemniacz obrotowy



Czujnik ruchu

> Dom, który żyje wraz z jego mieszkańcami, dostosowuje się do ich rytmu życia i daje swobodę w kreowaniu otoczenia:

+ temperatura wyregulowana tak, aby poczuć się ciepło i przytulnie w momencie przekroczenia progu mieszkania;

+ poziom oświetlenia kontrolowany (za pomocą ściemniaczy i regulacji żaluzji) tak, aby nasze oczy miały szansę odpocząć po długim dniu pracy...



Regulator temperatury z funkcją komfort



Gniazdo telefoniczno-komputerowe

> Gwarancja połączenia z bliskimi Ci osobami i bycia na bieżąco dzięki gniazdom teleinformatycznym oraz abonenckim



Gniazdo R/TV/SAT



Gniazdo pojedyncze z przysłonami



Regulator temperatury

I szczypta wyobraźni dla ułatwienia instalacji!



Projektanci serii Sedna
pomyśleli również o łatwej
instalacji. Wysoka jakość
widocznej części produktu
jest odbiciem innowacyjnych
rozwiązań ukrytych w środku.

Korzystaj w pełni ze swojej energii



> Konstrukcja teleskopowa

Nie potrzebujesz zwracać szczególnej uwagi na bazowanie produktu na ścianie. Teleskopowa konstrukcja zapewni doskonałe dopasowanie do ich nierównych powierzchni, jak również ukryje wszelkie błędy wcześniejszej instalacji puszek.

> Przejrzyste oznaczenia

Schemat połączenia umożliwia szybkie zrozumienie procesu montażu i umocowania produktu.



> Powiększona kolorowa dźwignia do łatwego odłączenia przewodów

Kolorowe dźwignie czynią odłączenie przewodów jeszcze prostszym i bardziej intuicyjnym.

> Pazurki mocujące w płaszczyźnie pionowej

Możliwość głębokiego zamocowania mechanizmu: pionowo zamocowane pazurki nie utrudniają wprowadzenia do puszek.



> Otwarte zaciski

Nie potrzebujesz odkręcać śrub, ponieważ są one już otwarte do umocowania przewodów.

> Zaciski ułożone w jednej linii

Możliwość równego przycięcia przewodów. Znacznie łatwiej instaluje się przewody, jeżeli są one tej samej długości.



Całkowite bezpieczeństwo instalacji, trwałość i niezawodność



> **Plastikowe części wierzchnie**
Osłonięte tory prądowe zabezpieczają przed przypadkowym dotknięciem.

> **Osłonięte pazurki mocujące**
Pazurki zostały całkowicie osłonięte, tak aby zabezpieczyć palce przed skaleczeniem.



> **Łatwe prowadzenie przewodów**
Wejścia kablowe wyprofilowane zostały w taki sposób aby ułatwić umieszczenie przewodu w zacisku oraz aby jego odsłonięta część znalazła się pod warstwą izolacyjną, co zapobiega spięciem.

> **Metalowa ramka montażowa**
Ramka montażowa została wykonana z wysokiej klasy stali odpornej na rdzę i wygięcia.



> **Mocne pazurki mocujące - pewny montaż**
Gniazda, które szczególnie narażone są na wyrwanie potrzebują długich i mocnych pazurków. Te zastosowanie w serii Sedna są wystarczająco silne, aby utrzymać produkt na długo w ścianie nawet przy częstym i siłowym eksploatacji.

> **Podświetlenie łączników**
Unikalny sposób podświetlenia uzyskany za pomocą diód LED zapewnia bezpieczeństwo oraz ułatwia orientację wewnątrz i na zewnątrz domu.



Łączniki, 10 AX* /250V~, IP 20			ilość szt.*
	1-biegunowy		
	☐ biały	SDN0100121	
	☐ kremowy	SDN0100123	
	☐ aluminium	SDN0100160	
	świecznikowy		
	☐ biały	SDN0300121	
	☐ kremowy	SDN0300123	
	☐ aluminium	SDN0300160	
	krzyżowy		
	☐ biały	SDN0500121	
	☐ kremowy	SDN0500123	
	☐ aluminium	SDN0500160	
	podwójny schodowy		
	☐ biały	SDN0600121	
	☐ kremowy	SDN0600123	
	☐ aluminium	SDN0600160	
	hotelowy		
	☐ biały	SDN1900121	
	☐ kremowy	SDN1900123	
	☐ aluminium	SDN1900160	
Łączniki z podświetleniem, 10 AX* /250V~, IP 20			
	1-biegunowy		
	☐ biały	SDN1400121	
	☐ kremowy	SDN1400123	
	☐ aluminium	SDN1400160	
	świecznikowy		
	☐ biały	SDN0300321	
	☐ kremowy	SDN0300323	
	☐ aluminium	SDN0300360	
	schodowy		
	☐ biały	SDN1500221	
	☐ kremowy	SDN1500223	
	☐ aluminium	SDN1500260	
	krzyżowy		
	☐ biały	SDN0501121	
	☐ kremowy	SDN0501123	
	☐ aluminium	SDN0501160	
	hotelowy		
	☐ biały	SDN1900121	
	☐ kremowy	SDN1900123	
	☐ aluminium	SDN1900160	

X* – parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1
ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Łączniki, 16 AX* /250V~, IP 20			ilość szt.*
	schodowy		
	☐ biały	SDN0400421	
	☐ kremowy	SDN0400423	
	☐ aluminium	SDN0400460	
	2-biegunowy		
	☐ biały	SDN0200221	
	☐ kremowy	SDN0200223	
	☐ aluminium	SDN0200260	
Łączniki, 10 AX* /250V~, IP 44*			
	1-biegunowy		
	☐ biały	SDN0100321	
	☐ kremowy	SDN0100323	
	☐ aluminium	SDN0100360	
	świecznikowy		
	☐ biały	SDN0300421	
	☐ kremowy	SDN0300423	
	☐ aluminium	SDN0300460	
	schodowy		
	☐ biały	SDN0400521	
	☐ kremowy	SDN0400523	
	krzyżowy		
	☐ biały	SDN0500321	
	☐ kremowy	SDN0500323	
	2-biegunowy		
	☐ biały	SDN0200321	
	☐ kremowy	SDN0200323	
	☐ aluminium	SDN0200360	
Sterowanie żaluzjami, 10 AX* /250V~, IP 20			
	łącznik z blokadą mechaniczną		
	☐ biały	SDN1300321	
	☐ kremowy	SDN1300323	
	☐ aluminium	SDN1300360	
	przycisk z blokadą elektryczną		
	☐ biały	SDN1300121	
	☐ kremowy	SDN1300123	
	☐ aluminium	SDN1300160	
	hotelowy		
	☐ biały	SDN1900121	
	☐ kremowy	SDN1900123	
	☐ aluminium	SDN1900160	

X* – parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1
* – tylko w połączeniu z ramką IP 44
ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Przyciski, 10 AX* /250V~, IP 20			ilość szt. 
	bez oznaczeń		
	☐ biały	SDN0700121	
	☐ kremowy	SDN0700123	
	☐ aluminium	SDN0700160	
	„światło“		
	☐ biały	SDN0900121	
	☐ kremowy	SDN0900123	
	☐ aluminium	SDN0900160	
	„dzwonek“		
	☐ biały	SDN0800121	
	☐ kremowy	SDN0800123	
	☐ aluminium	SDN0800160	
	schodowy		
	☐ biały	SDN0420121	
	☐ kremowy	SDN0420123	
	☐ aluminium	SDN0420160	
Przyciski z podświetleniem, 10 AX* /250V~, IP 20			
	bez oznaczeń		
	☐ biały	SDN1600121	
	☐ kremowy	SDN1600123	
	☐ aluminium	SDN1600160	
	„światło“		
	☐ biały	SDN1800121	
	☐ kremowy	SDN1800123	
	☐ aluminium	SDN1800160	
	„dzwonek“		
	☐ biały	SDN1600421	
	☐ kremowy	SDN1600423	
	☐ aluminium	SDN1600460	
	schodowy		
	☐ biały	SDN1520121	
	☐ kremowy	SDN1520123	
	☐ aluminium	SDN1520160	
Przyciski, 10 AX* /250V~, IP 44*			
	„światło“		
	☐ biały	SDN0900321	
	☐ kremowy	SDN0900323	
	„dzwonek“		
	☐ biały	SDN0800321	
	☐ kremowy	SDN0800323	

X* – parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1

* – tylko w połączeniu z ramką IP 44

 – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Ściemniacze			ilość szt. 
	Obrotowy, RC; 25-325VA, 250V~		
	☐ biały	SDN2200621	
	☐ kremowy	SDN2200623	
	☐ aluminium	SDN2200660	
	Obrotowy; RL, 60-325VA, 230V~		
	☐ biały	SDN2200421	
	☐ kremowy	SDN2200423	
	☐ aluminium	SDN2200460	
	Obrotowo-przyciskowy z funkcją łącznika schodowego; RC, 25-325VA, 250V~		
	☐ biały	SDN2200721	
	☐ kremowy	SDN2200723	
	☐ aluminium	SDN2200760	
	Obrotowo-przyciskowy z funkcją łącznika schodowego; RL, 60-500VA, 250V~		
	☐ biały	SDN2200521	
	☐ kremowy	SDN2200523	
	☐ aluminium	SDN2200560	
	Uniwersalny obrotowo-przyciskowy do halogenów, poprzez transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny; RL RC, 40-600VA, 230V~		
	☐ biały	SDN2200821	
	☐ kremowy	SDN2200823	
	☐ aluminium	SDN2200860	
	Elementy sterowania		
	Czujnik ruchu, z opóźnieniem czasowym oraz sterowalnym poziomem oświetlenia		
	☐ biały	SDN2000221	
	☐ kremowy	SDN2000223	
	Czujnik ruchu prosty		
	☐ biały	SDN2000321	
	☐ kremowy	SDN2000323	
	☐ aluminium	SDN2000360	
	Regulator temperatury**		
	☐ biały	SDN6000121	
	☐ kremowy	SDN6000123	
	☐ aluminium	SDN6000160	
	Regulator temperatury**		
	☐ satyna	SDN6000168	

X* – parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1

* – tylko w połączeniu z ramką IP 44

 – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

ilość szt. *

	Regulator temperatury z funkcją komfort
☐ biały	SDN6000221
☐ kremowy	SDN6000223
☐ aluminium	SDN6000260
☐ satyna	SDN6000268
	Podłogowy regulator temperatury
☐ biały	SDN6000321
☐ kremowy	SDN6000323
☐ aluminium	SDN6000360
☐ satyna	SDN6000368
	Gniazda 16 A /250V~
	2P+PE z przesłonami torów prądowych
☐ biały	SDN2800121
☐ kremowy	SDN2800123
☐ aluminium	SDN2800160
☐ satyna	SDN2800168
☐ czerwony	SDN2800441
	2x2P+PE z przesłonami torów prądowych**
☐ biały	SDN2800621
☐ kremowy	SDN2800623
☐ aluminium	SDN2800660
☐ satyna	SDN2800668
	2P+PE z przesłonami torów prądowych i z kłapką, IP 44*
☐ biały	SDN2800321
☐ kremowy	SDN2800323
☐ aluminium	SDN2800360
☐ satyna	SDN2800368
	Gniazda telefoniczne
	1xRJ11
☐ biały	SDN4101121
☐ kremowy	SDN4101123
☐ aluminium	SDN4101160
☐ satyna	SDN4101168
	2xRJ11
☐ biały	SDN4201121
☐ kremowy	SDN4201123
☐ aluminium	SDN4201160
☐ satyna	SDN4201168
	Gniazda komputerowe
	1xRJ45, kat. 5e nieekranowane
☐ biały	SDN4300121
☐ kremowy	SDN4300123
☐ aluminium	SDN4300160
☐ satyna	SDN4300168

* – tylko w połączeniu z ramką IP 44
** – produkt kompletny, sprzedawany z ramką
ilość szt. * – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

ilość szt. *

	2xRJ45, kat. 5e nieekranowane
☐ biały	SDN4400121
☐ kremowy	SDN4400123
☐ aluminium	SDN4400160
☐ satyna	SDN4400168
	1xRJ45, kat. 5e ekranowane
☐ biały	SDN4500121
☐ kremowy	SDN4500123
☐ aluminium	SDN4500160
☐ satyna	SDN4500168
	2xRJ45, kat. 5e ekranowane
☐ biały	SDN4600121
☐ kremowy	SDN4600123
☐ aluminium	SDN4600160
☐ satyna	SDN4600168
	1xRJ45, kat. 6 nieekranowane
☐ biały	SDN4700121
☐ kremowy	SDN4700123
☐ aluminium	SDN4700160
☐ satyna	SDN4700168
	2xRJ45, kat. 6 nieekranowane
☐ biały	SDN4800121
☐ kremowy	SDN4800123
☐ aluminium	SDN4800160
☐ satyna	SDN4800168
	1xRJ45, kat. 6 ekranowane
☐ biały	SDN4900121
☐ kremowy	SDN4900123
☐ aluminium	SDN4900160
☐ satyna	SDN4900168
	2xRJ45, kat. 6 ekranowane
☐ biały	SDN5000121
☐ kremowy	SDN5000123
☐ aluminium	SDN5000160
☐ satyna	SDN5000168
	Gniazda telefoniczno-komputerowe
	RJ11+RJ45, kat. 5e nieekranowane
☐ biały	SDN5100121
☐ kremowy	SDN5100123
☐ aluminium	SDN5100160
☐ satyna	SDN5100168
	RJ11+RJ45, kat. 6 nieekranowane
☐ biały	SDN5200121
☐ kremowy	SDN5200123
☐ aluminium	SDN5200160
☐ satyna	SDN5200168

ilość szt. * – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Komputerowe płytki centralne			ilość szt. *
	płytko do 1xRJ45: KRONE		
	☐ biały	NOWOŚĆ!	SDN4300321
	☐ kremowy	NOWOŚĆ!	SDN4300323
	☐ aluminium	NOWOŚĆ!	SDN4300360
	☐ satyna	NOWOŚĆ!	SDN4300368
	płytko do 1xRJ45: Systimax		
	☐ biały	NOWOŚĆ!	SDN4300521
	☐ kremowy	NOWOŚĆ!	SDN4300523
	☐ aluminium	NOWOŚĆ!	SDN4300560
	☐ satyna	NOWOŚĆ!	SDN4300568
	płytko do 1xRJ45: AMP, Molex, Keline		
	☐ biały	NOWOŚĆ!	SDN4300621
	☐ kremowy	NOWOŚĆ!	SDN4300623
	☐ aluminium	NOWOŚĆ!	SDN4300660
	☐ satyna	NOWOŚĆ!	SDN4300668
	płytko do 2xRJ45: AMP, Molex, Keline		
	☐ biały	NOWOŚĆ!	SDN4400621
	☐ kremowy	NOWOŚĆ!	SDN4400623
	☐ aluminium	NOWOŚĆ!	SDN4400660
	☐ satyna	NOWOŚĆ!	SDN4400668
	płytko do 1xRJ45: RDM		
	☐ biały	NOWOŚĆ!	SDN4300421
	☐ kremowy	NOWOŚĆ!	SDN4300423
	☐ aluminium	NOWOŚĆ!	SDN4300460
	☐ satyna	NOWOŚĆ!	SDN4300468
Gniazda głośnikowe			
	podwójne		
	☐ biały		SDN5400121
	☐ kremowy		SDN5400123
	☐ aluminium		SDN5400160
	☐ satyna		SDN5400168
Gniazda abonenckie			
	TV końcowe (1dB)		
	☐ biały		SDN3201621
	☐ kremowy		SDN3201623
	☐ aluminium		SDN3201660
	☐ satyna		SDN3201668
	R/TV końcowe (1dB)		
	☐ biały		SDN3301621
	☐ kremowy		SDN3301623
	☐ aluminium		SDN3301660
	☐ satyna		SDN3301668
	R/TV przelotowe (4 dB)		
	☐ biały		SDN3301821
	☐ kremowy		SDN3301823
	☐ aluminium		SDN3301860
	☐ satyna		SDN3301868

			ilość szt. *
	R/TV przelotowe (8 dB)		
	☐ biały		SDN3301321
	☐ kremowy		SDN3301323
	☐ aluminium		SDN3301360
	☐ satyna		SDN3301368
	TV/SAT końcowe (1dB)		
	☐ biały		SDN3401621
	☐ kremowy		SDN3401623
	☐ aluminium		SDN3401660
	☐ satyna		SDN3401668
	TV/SAT przelotowe (4 dB)		
	☐ biały		SDN3401921
	☐ kremowy		SDN3401923
	☐ aluminium		SDN3401960
	☐ satyna		SDN3401968
	TV/SAT przelotowe (8 dB)		
	☐ biały		SDN3401221
	☐ kremowy		SDN3401223
	☐ aluminium		SDN3401260
	☐ satyna		SDN3401268
	R/TV/SAT końcowe (1dB)		
	☐ biały		SDN3501321
	☐ kremowy		SDN3501323
	☐ aluminium		SDN3501360
	☐ satyna		SDN3501368
	R/TV/SAT przelotowe (4 dB)		
	☐ biały		SDN3501421
	☐ kremowy		SDN3501423
	☐ aluminium		SDN3501460
	☐ satyna		SDN3501468
	R/TV/SAT przelotowe (8 dB)		
	☐ biały		SDN3501221
	☐ kremowy		SDN3501223
	☐ aluminium		SDN3501260
	☐ satyna		SDN3501268
	R-TV/SAT/SAT końcowe (1 dB)		
	☐ biały		SDN3502121
	☐ kremowy		SDN3502123
	☐ aluminium		SDN3502160
	☐ satyna		SDN3502168
Inne			
	Wyjście kablowe (25 A /250V~)		
	☐ biały		SDN5500121
	☐ kremowy		SDN5500123
	☐ aluminium		SDN5500160
	☐ satyna		SDN5500168
	Lampka nocna (250V~/3W)		
			SDN5900123

ilość szt. *

	Zaślepka	
	☐ biały	SDN5600121
	☐ kremowy	SDN5600123
	☐ aluminium	SDN5600160
	☐ satyna	SDN5600168
Ramki		
	1-krotna	
	☐ biały	SDN5800121
	☐ kremowy	SDN5800123
	☐ aluminium	SDN5800160
	☐ satyna	SDN5800168
	2-krotna pozioma	
	☐ biały	SDN5800321
	☐ kremowy	SDN5800323
	☐ aluminium	SDN5800360
	☐ satyna	SDN5800368
	2-krotna pionowa	
	☐ biały	SDN5801121
	☐ kremowy	SDN5801123
	☐ aluminium	SDN5801160
	☐ satyna	SDN5801168
	3-krotna pozioma	
	☐ biały	SDN5800521
	☐ kremowy	SDN5800523
	☐ aluminium	SDN5800560
	☐ satyna	SDN5800568
	3-krotna pionowa	
	☐ biały	SDN5801321
	☐ kremowy	SDN5801323
	☐ aluminium	SDN5801360
	☐ satyna	SDN5801368
	4-krotna pozioma	
	☐ biały	SDN5800721
	☐ kremowy	SDN5800723
	☐ aluminium	SDN5800760
	☐ satyna	SDN5800768

ilość szt. *

	4-krotna pionowa	
	☐ biały	SDN5802021
	☐ kremowy	SDN5802023
	☐ aluminium	SDN5802060
	☐ satyna	SDN5802068
	5-krotna pozioma	
	☐ biały	SDN5800921
	☐ kremowy	SDN5800923
	☐ aluminium	SDN5800960
	☐ satyna	SDN5800968
	5-krotna pionowa	
	☐ biały	SDN5801521
	☐ kremowy	SDN5801523
	☐ aluminium	SDN5801560
	☐ satyna	SDN5801568
	1-krotna IP 44 (dla łączników IP 44 oraz gniazda IP 20 z klapką)	
	☐ biały	SDN5810121
	☐ kremowy	SDN5810123
	☐ aluminium	SDN5810160
	☐ satyna	SDN5810168
	2-krotna IP 44 (dla łączników IP 44 oraz gniazda IP 20 z klapką)	
	☐ biały	SDN5810321
	☐ kremowy	SDN5810323
	☐ aluminium	SDN5810360
	☐ satyna	SDN5810368
Podstawy naścienne		
	1-krotna	
	☐ biały	SDN6100121
	☐ kremowy	SDN6100123
	☐ aluminium	SDN6100160
	☐ satyna	SDN6100168
	Rozszerzająca (do instalacji poziomych)	
	☐ biały	SDN6100221
	☐ kremowy	SDN6100223
	☐ aluminium	SDN6100260
	☐ satyna	SDN6100268

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Ilżecka 24, 02-135 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta
0 801 17 15 00, 22 511 84 64

www.schneider-electric.pl

PD4PLKATKT28650